

Karta informacyjna przedsięwzięcia

zgodnie z art. 62 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j. ze zm.)

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

1.1. Rodzaj i cechy przedsięwzięcia:

Inwestycja będzie polegała na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 45/2, 45/3 i 45/8 obręb Jędrzejki, gm. Kalinowo.

Obecnie teren inwestycji jest użytkiem rolnym, działka 45/2 (RIVa, RIVb), działka 45/3 (RIVb, N), działka 45/8 (RIVa, RIVb, LsIV, N).

Planowana inwestycja, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3. Ustęp 1. Pkt 55 litera b).

Inwestycja znajduje się w południowo-wschodniej części wsi Jędrzejki, na wschód od zwartej zabudowy wiejskiej. W niedalekiej okolicy postępuje zabudowa rekreacyjna i mieszkaniowa będąca następstwem rozwoju gminy Kalinowo. Działka numer 45/2 jest porośnięta miejscowo niewielkimi drzewami (samosiejkami), na działce numer 45/3 nie występują drzewa natomiast na działce numer 45/8 w jej północno-wschodniej części znajduje się niewielki las oznaczony w ewidencji gruntów jako użytk LsIV o powierzchni 0,0632ha i nie planuje się wycinki drzew na tym obszarze (drzewa oraz krzewy pozostaną w nienaruszonym stanie co zapewni naturalną osłonę od wiatru a także ciekawe i bardziej przyjemne walory przyrodnicze). Dziesięć budynków mieszkalnych jednorodzinnych ma powstać w granicach użytków RIVa, RIVb, N gdzie nie występują drzewa.

Działki nr 45/2, 45/3 i 45/8 położone są na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich.

Planowana inwestycja polegająca na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 45/2, 45/3, 45/8 obręb Jędrzejki, gm. Kalinowo będzie zlokalizowana od najbliższych ujęć wody takich jak:

- od strony północno zachodniej Jezioro Stackie – 840 m
- od strony północnej Jezioro Białe – 430 m
- od strony południowej i wschodniej Jezioro Rajgrodzkie – około 2 km

Działki nr 45/2, 45/3 i 45/8 położone są poza obszarem ryzyka powodziowego (około 3500m od strony północnej znajduje się rzeka Przepiórka).

1.2. Skala przedsięwzięcia:

Powierzchnia terenu inwestycji 12109 m²,

- powierzchnia zabudowy:
 - budynki mieszkalne 900 m² (10 x 70)
- powierzchnie utwardzone:
1100 m²
- powierzchnia terenów zielonych
10109 m²

Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące zmiany w zagospodarowaniu terenu:

- budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych o wymiarach zewnętrznych około 7m (szerokość), około 10 m (długość) i wysokości około 9,5 m. Skala obiektów: budynki mieszkalne z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczone
- częściowa zmiana ukształtowania terenu wokół projektowanych budynków,
- urządzenie nawierzchni dojazdu i dojazdu do budynków związanych z realizacją potrzeb inwestora (dla usprawnienia ruchu pojazdów przed budynkiem zaprojektowano miejsce postojowe dla samochodów osobowych; nawierzchnie utwardzone zostaną wykonane z kostki betonowej/granitowej lub zostaną usypane żwirem/tłuczeń, dostosowane parametrami do ruchu pojazdów ciężkich; wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane będą na tereny zielone w obrębie własnej działki),
- budowa ogrodzenia terenu z bramami wjazdowymi i furtkami,

- budowa zewnętrznych doziemnych instalacji elektrycznych do każdego z budynków,
- budowa złącz kablowo-pomiarowych (wg opracowania PGE Dystrybucja),
- budowa zewnętrznych instalacji wodociągowych do każdego z budynków
- budowa zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do każdego z budynków wraz z 10 zbiornikami szczelnymi bezodpływowymi na nieczystości ciekłe o poj. 10m³ (każdy) lub przydomowych oczyszczalni ścieków
- wykonanie odwiertów pionowych do gruntowych pomp ciepła.

Zakłada się, że wszystkie projektowane budynki zostaną wykonane w konstrukcji murowanej wykończone z zewnątrz tynkiem silikonowym, klinkierem oraz szalówką drewnianą. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe pokryte blachą na rąbek stojący. Budynki będą miały kształt i formę nawiązując do miejscowego charakteru i okolicznych zabudowań.

1.3. Usytuowanie przedsięwzięcia

Inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. geod. 45/2, 45/3 i 45/8, obręb Jędrzejki, gm. Kalinowo. Teren inwestycji zlokalizowany jest w pobliżu terenów rolnych oraz zabudowanych (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz rekreacyjna). Zauważa się naturalne tendencje występowania zmian w kierunkach zagospodarowania miejscowości z produkcji rolniczej na tereny mieszkaniowo-rekreacyjne.

Działka 45/2 i 45/3 posiada dostęp do drogi publicznej od strony zachodniej (działka nr 41 – droga gminna), poprzez działkę nr 45/4 pełniącą funkcję drogi wewnętrznej. Dojazd do działki 45/8 zostanie zapewniony poprzez wydzielenie dodatkowej drogi wewnętrznej.

W bezpośrednim otoczeniu nie występują obiekty wartościowe kulturowo. Teren inwestycji położony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków oraz strefami ochrony konserwatorskiej, nie jest objęty formami ochrony zabytków o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2018 r. poz 2067 t.j.) oraz nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

Najbliższe otoczenie stanowią tereny rolne oraz postępująca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i rekreacyjna.

Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się od strony zachodniej w odległości ok. 47 m od działek inwestora, od strony północnej w odległości około 88 m.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.

Przedmiotowy teren dotychczas był wykorzystywany jako teren rolny: działka 45/2 (RIVa, RIVb), działka 45/3 (RIVb, N), działka 45/8 (RIVa, RIVb, LsIV, N).

Powierzchnia terenu inwestycji 12109 m²,

- powierzchnia zabudowy:
- budynki mieszkalne 900 m² (10 x 70)
- powierzchnie utwardzone:
1100 m²
- powierzchnia terenów zielonych
10109 m²

3. Rodzaj technologii

Budynki zostaną zrealizowane w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku będą żelbetowe, ściany murowane, więźba dachowa drewniana, pokrycie dachowe z blachy lub dachówki ceramicznej.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Inwestor nie przewiduje wariantowości. Specyfika obiektów sprowadza się do realizacji poszczególnych procesów związanych z eksploatacją projektowanych pomieszczeń i ich użytkowaniem zgodnie z założonym przeznaczeniem.

Wariantowość sprowadza się jedynie do możliwych sposobów realizacji przyjętych rozwiązań technologicznych, polegających na rozmieszczeniu w obiektach poszczególnych pomieszczeń i ich aranżacji. Nie podjęcie budowy uniemożliwiłoby realizację planów inwestora i rozwój miejscowości

poprzez postępujące zasiedlenie okolicznych terenów i związane z tym przekształcanie terenów rolnych na tereny zabudowane zabudową mieszkaniową jednorodzinną i rekreacyjną. Teren ten w dalszym ciągu byłby wykorzystywany rolniczo.

Założenia projektowe dla przedmiotowej inwestycji są typowe dla tego typu obiektów. Rozważanie zastosowania innych wariantów techniczno-technologicznych dla omawianego przedsięwzięcia jest niecelowe. Uznaje się, że przyjęty wariant rozwiązań projektowych inwestycji jest najkorzystniejszy dla środowiska. Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania budowlane byłyby zastosowane także przy realizacji inwestycji w innej lokalizacji.

Realizacja inwestycji w innym miejscu nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczeń norm związanych z ochroną środowiska.

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ludzi, ani w okresie eksploatacji, ani w okresie realizacji.

Teren lokalizacji inwestycji w przedmiotowej lokalizacji wyklucza negatywne oddziaływanie na świat zwierzęcy.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wg wariantu proponowanego przez inwestora nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Jego oddziaływanie ograniczy się do terenu, na którym przewiduje się budowę obiektu. Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie stanowi w obecnym kształcie cennych walorów i wartości przyrodniczych (na omawianym terenie w chwili obecnej prowadzona jest uprawa traw). Nie stwierdzono na omawianym terenie występowania żadnych siedlisk i gatunków podlegających ochronie bądź wymagających ochrony.

Budynki zasilane będą wodą z sieci wodociągowej.

Ze względu na pobór wody z przyłączy wodociągowych, odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych wynikające z obsługi obiektu, do czasu podłączenia do gminnej kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane do zbiorników bezodpływowych i okresowo wywożone przez firmę asenizacyjną do najbliższej oczyszczalni ścieków (na zasadach gospodarki odpadami przyjętymi na terenie gminy Kalinowo), zagospodarowanie wód opadowych poprzez odprowadzenie z dachu i nawierzchni utwardzonych na tereny biologicznie czynne do gleby w obrębie własnej działki, oddziaływanie planowanej inwestycji na wodę jest znikome.

Brak bezpośredniego oddziaływania nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zasoby wodne.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

a) w fazie realizacji przedsięwzięcia:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 10 x 0,5 m³/doba

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: nie dotyczy

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: nie dotyczy

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną: 10 x 2000 kWh/MWh – dla działek 45/2, 45/3, 45/8
- ciepłą: nie dotyczy

b) w fazie eksploatacji/użytkowania przedsięwzięcia:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 10 x 0,5 m³/doba dla działek 45/2, 45/3, 45/8

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: nie dotyczy

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: nie dotyczy

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną: 10 x 4000 kWh/MWh dla działek 45/2, 45/3, 45/8
- ciepłą: 10 x 300 MJ dla działek 45/2, 45/3, 45/8

6. Rozwiązania chroniące środowisko

Planowane są następujące rozwiązania chroniące środowisko:

Podczas prac ziemnych może wystąpić zjawisko pylenia. Okresowo wzrośnie emisja substancji pochodzących ze spalania w silnikach spalinowych pojazdów budowlanych – drogowych. Uciążliwości będą tymczasowe, będą trwały do zakończenia budowy.

Zostaną ograniczone do minimum przez ułożenie odpowiedniego harmonogramu robót i zastosowanie sprawnych maszyn i pojazdów budowlanych.

Pogorszenie warunków akustycznych podczas realizacji przedsięwzięcia może być spowodowane pracą maszyn drogowych, sprzętu ciężkiego (koparki, spycharki, równiarki, wywrotki). Tego typu sprzęt może być źródłem hałasu o poziomie ok 90-100dB i drgań mechanicznych. Zastosowanie nowych i sprawnych pojazdów i niskim poziomie emisji dźwięku i drgań pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z pracami budowlanymi. Czas trwania etapu realizacji przedsięwzięcia może być uzależniony od czynników ekonomicznych i warunków atmosferycznych.

Odpowiedzialność prawna za wytwarzane odpady spoczywać będzie na wykonawcy robót, który będzie posiadał umowę z inwestorem, zleceniodawcą na wykonanie prac, oraz uzyska decyzję dotyczącą gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 62 poz.628 z późn. zmianami) Zaplecze budowy będzie zlokalizowane miejscowo. Ewentualne zagrożenie zanieczyszczenia gleby podczas prac budowlanych może wynikać z powodu:

- wycieku substancji z niepoprawnie zabezpieczonych zbiorników,
- niewłaściwie eksploatowanych maszyn, urządzeń i samochodów,
- źle składowanych materiałów budowlanych
- zły organizacji i harmonogramu

Odpowiedni nadzór nad wykonywanymi pracami i zachowanie porządku na placu budowy zapewni ochronę wód powierzchniowych, podziemnych i środowiska gruntowo - wodnego przed szkodliwymi czynnikami.

Zmiany w nawierzchni ziemi i glebie będą spowodowane czasowym zajęciem terenu pod zaplecze budowy i dojazdu, wzmożonym ruchem ciężkich maszyn drogowo – budowlanych, pracami nad rzeźbą terenu w rejonie inwestycji, zdjęciem wierzchniej warstwy humusu przed wykonaniem wykopów i nasypów, wykonaniem wykopów pod fundamenty. Zaburzenia te będą miały charakter przejściowy i o małym nasileniu. Jednak są niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.

Planuje się zastosowanie w budynkach odnawialnych źródeł energii t.j.: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, gruntowa (lub powietrzna) pompa ciepła, panele fotowoltaiczne.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

- ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: 10 x 0,5m³/d – zbiorniki szczelne bezodpływowe na nieczystości ciekłe o poj. 10 m³ (każdy)
- ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: nie dotyczy;
- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.) - nie dotyczy;
- rodzaj oraz przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach): odpady stałe będą gromadzone w pojemnikach o poj. 120l , segregowane i wywożone do sortowni odpadów i na wysypisko śmieci zgodnie z zasadami przyjętymi przez Gminę Kalinowo;
- ilość oraz rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory): nie dotyczy.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne oraz hałas nie przekracza wartości dopuszczalnych określonych w przepisach. Inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe. Inwestycja nie będzie oddziaływać na wody podziemne.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Teren Inwestycji oddalony jest od form ochrony przyrody:

PARKI NARODOWE:

- Biebrzański Park Narodowy - otulina – 14,38 km
- Biebrzański Park Narodowy – 14,34 km

PARKI KRAJOBRAZOWE:

- Działki numer 45/2, 45/3, 45/8 nie znajdują się w obszarze Parków Krajobrazowych

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY:

- Ostoja Biebrzańska PLB200006 – 8,40 km
- Puszcza Augustowska PLB200002 – 19,17 km

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY:

- Dolina Biebrzy PLH200008 – 14,37 km
- Torfowisko Zocie PLH280037 – 18,30 km
- Ostoja Augustowska PLH200005 – 19,36 km
- Murawy na Pojezierzu Ełckim PLH280041 – 24,77 km
- Dolina Górnej Rospudy PLH200022 – 25,28 km
- Jezioro Woszczelskie PLH280034 – 26,83 km
- Sikory Juskie PLH280058 – 28,80 km

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:

- Jeziora Rajgrodzkie – działki 45/2, 45/3, 45/8 znajdują się w obszarze
- Pojezierze Rajgrodzkie – 2,53 km
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego – 5,69 km
- Dolina Legi – 11,75 km
- Puszcza i Jeziora Augustowskie – 12,55 km
- Dolina Biebrzy – 12,64 km
- Dolina Rospudy – 18,83 km
- Wzgórza Dybowskie – 21,94 km
- Jeziora Oleckie – 22,58 km
- Jeziora Orzyskie – 25,69 km

REZERWATY:

- Czapliniec Bełda – 8,85 km
- Jezioro Kolno – 22,29 km
- Bartosze – 22,66 km
- Dolina Rospudy im. prof. Aleksandra Sokołowskiego – 23,07 km
- Jezioro Kalejty – 25,94 km

UŻYTEK EKOLOGICZNY:

- Ślepe Jezioro Okoniówek – 4,93 km
- Stawik studzieniczański – 27,42 km
- Torfowisko Sikora – 29,04 km

POMNIKI PRZYRODY:

- Jesion wyniosły - *Fraxinus excelsior* o wysokości 26 [m], pierśnica 102[cm], obwód 321 [cm] – 6,97 km
- Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* o wysokości 24 [m], pierśnica 132[cm], obwód 414 [cm] – 6,98 km
- Dąb szypułkowy - *Quercus robur* („Zygmunt August”) o wysokości 25 [m], pierśnica 224[cm], obwód 705 [cm] – 19,47 km
- Dąb szypułkowy - *Quercus robur* („Dąb 600-lecia Ełku”), pierśnica 128[cm], obwód 401 [cm] – 20,28 km
- Sosna zwyczajna (Sosna pospolita) - *Pinus sylvestris* („Gruba Sosna) pierśnica 109[cm], obwód 342 [cm] – 20,60 km

- Dąb szypułkowy - *Quercus robur* („Dąb Napoleona”) o wysokości 24 [m], pierśnica 110[cm], obwód 344 [cm] – 22,37 km

Działki numer 45/2, 45/3 i 45/8 w obrębie Jędrzejki Gmina Kalinowo położone są w odległości 320 m od zasięgu korytarza ekologicznego Pojezierze Ełckie KPn-1D (Mapa korytarzy ekologicznych 2012).

10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej

Nie dotyczy.

11. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Nie dotyczy.

12. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Omawiana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Nie wystąpią sytuacje awaryjne, poza zdarzeniami losowymi (np. pożar). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58 poz. 535), projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska przez „poważną awarię przemysłową” rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Jako substancje niebezpieczne - rozumie się jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.

Projektowane budynki po realizacji w/w przedsięwzięcia, nie mogą być zaliczane do obiektów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (a tym bardziej do zakładów o dużym ryzyku) w świetle zapisów ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki.

13. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko

Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady będą w pierwszej kolejności poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu. Spośród odbiorców odpadów w pierwszej kolejności będą wybierani tacy, którzy prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Postępowanie z odpadami odbywać się będzie zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. Na inwestorze będzie spoczywał obowiązek prawidłowego gospodarowania powstającymi odpadami (między innymi oddawanie powstających odpadów do recyklingu lub utylizacji, uzyskanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów, opracowania programu gospodarki odpadami). Wszystkie odpady powstające na terenie inwestycji będą przekazywane do wykorzystania, recyklingu lub utylizacji na podstawie zawartych umów. Na terenie inwestycji będzie wyznaczone na terenie utwardzonym ogrodzone miejsce na odpady stałe do segregacji. Prawidłowa gospodarka odpadami związanymi z funkcjonowaniem gospodarstwa nie wpłynie niekorzystnie na środowisko. Ewentualne odpady

organiczne z resztek warzyw owoców, nagromadzonych liści oraz skoszonej trawy będą kompostowane i wykorzystywane jako nawóz organiczny na własnej działce.

Ilość odpadów;

- opakowania z papieru i tektury - 0,2 Mg/rok
 - opakowania z tworzyw sztucznych - 0,2 Mg/rok
 - inne nie wymienione odpady - 0,05 Mg/rok
 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie - 30,00 Mg/rok
- razem: - 30,45 Mg/rok

14. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Nie dotyczy.

.....
podpis